Technische Daten

Sensortypen			
	Druck	Temperatur	
Messbereich	-1 60 bar	-50 +150 °C	
Genauigkeit (bei 22 °C)	±0,25 % fs	±0,5 °C	
Auflösung	0,01 bar	0,1 °C	
Fühler-Anschlüsse	3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8" – UNF	2 x steckbar (NTC)	
Überlast	65 bar	_	
Allgemeine technische Daten			
Betriebstemperatur	-20 +50 °C		
Lagertemperatur	-20 +60 °C		
Batterietyp	Fest verbauter Akku: LI Battterie 18650 Batterie austauschbar: 3 Alkaline-Batterien AA		
Standzeit	Mit verbautem Akku: ≥220 h ohne Bluetooth®, ohne Beleuchtung ≥120 h mit Bluetooth® und Beleuchtung Mit 3 AA Batterien: ≥145 h ohne Bluetooth®, ohne Beleuchtung ≥75 h mit Bluetooth® und Beleuchtung		
Auto Power Off	nach 10 Min. wenn nicht über Bluetooth® verbunden		
Abmessung	229 x 112,5 x 71 mm		
Gewicht	1,3 kg		
Schutzklasse	IP54		
Bluetooth® Technologie/ Reichweite	Bluetooth® 5.0 / 150 m		
Kompatibilität	erfordert iOS 11.0 oder neuer / Android 6.0 oder neuer erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0		

Zubehör

	BestNr.	EUR
Magnetgurt für digitale Monteurhilfen Zur flexiblen Nutzung des Magnets oder Hakens dank einfachem Wechselsystem, kompatibel mit allen digitalen Monteurhilfen von Testo.	0564 1001	47,00
Digitale Monteurhilfen - Ventil-Ersatzteileset Austausch von 2 Ventilstellern mit 4 Ventilstellerabdeckungen (rot, blau und 2 x schwarz), kompatibel mit allen digitalen Monteurhilfen von Testo	0554 5570	32,00

Sofort startklar mit praktischen Sets.

testo 570s Smart Vakuum Set

- Digitale Monteurhilfe testo 570s
- 2 kabellose Zangenthermometer testo 115i
- Kabellose Vakuum-Sonde testo 552i
- Praktischer Koffer

Best.-Nr. 0564 5702

EUR 750,00



testo 570s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen

- Digitale Monteurhilfe testo 570s
- 2 kabellose Zangenthermometer testo 115i
- Kabellose Vakuum-Sonde testo 552i
- Füllschlauchsatz (4 Stk.)
- Praktischer Koffer

Best.-Nr. 0564 5703 **EUR 820,00**





testo 570s Smart Vakuum Set mit Stromzange

- Digitale Monteurhilfe testo 570s
- 2 kabellose Zangenthermometer testo 115i
- Kabellose Vakuum-Sonde testo 552i
- TRMS Stromzange testo 770-3
- Praktischer Koffer

Best.-Nr. 0564 5704 **EUR 950,00**





Entdecke das Verborgene.

Unsere digitale Monteurhilfe testo 570s erkennt Anomalien mit grenzenloser Power. Für einfache Langzeitmessungen mit zuverlässiger Diagnose.

www.testo.com

Be sure. **testo**

Intelligent und leistungsstark bei jeder Messung.

Zuverlässige Diagnosen durch komfortable Langzeit-Messung mit intelligenter Fehleranalyse in der testo Smart App. Damit wirst du direkt auf Anomalien hingewiesen, ohne langes Suchen.



- Weltweit längste Standzeit von bis zu 360 Stunden durch die Kombination aus wiederaufladbaren Akku (USB-C) und Batterien.
- Einsetzbar für die Anwendung mit A3 und A2L Kältemitteln.



Höchste Präzision auch bei niedrigen Druckwerten durch Messgenauigkeit von 0,25% fs.

Flexibel und zuverlässig in jeder Situation.



- Volle Flexibilität mit kabelloser Messung von Temperatur, Vakuum, Kältemittelgewicht und Strom durch automatische Verbindung der Bluetooth®-Sonden.
- Alle Messdaten auf einen Blick und grafische Verlaufsanzeige dank großem Display.



Hohe Robustheit mit Schutzklasse IP54.





Alles im Blick in der

testo Smart App.

Schnell & einfach zum Ergebnis durch geführte Messmenüs inkl. Langzeitmessprogramm.





Konfiguration, Messung, Analyse und Dokumentation mit testo Smart App



